



# PLUS DE SÉCURITÉ POUR NOS PLUS PETITS

La solution FUHR pour les jardins d'enfants

**FUHR**

# Grandir avec sécurité et confort d'utilisation.



Le thème de la sécurité des portes a une portée particulière dans les écoles maternelles. Car les éducateurs ont une grande responsabilité. Par leur devoir de surveillance, ils doivent assurer la sécurité des enfants. Cela signifie également une exigence particulièrement élevée pour les accès. Dans le fonctionnement trépidant de la vie quotidienne

on doit veiller à ce que les enfants ne sortent pas sans être repérés, tout en veillant à ce qu'en cas d'urgence, tous puissent s'échapper sans l'aide d'autrui. L'objectif est également de permettre aux parents d'entrer et de sortir de la crèche à tout moment pendant les heures d'arrivées et de départs des enfants.

## Maîtriser facilement des exigences élevées

FUHR a pour cela développé une solution conforme à la norme avec verrouillage automatique et double poignée, pour laquelle deux variantes de serrure sont disponibles. D'une part, la serrure **autosafe 833P**, qui se passe d'une installation électrique complexe, et d'autre part, la serrure **autotronic 834P**, qui offre en outre un déverrouillage motorisée et permet la connexion d'un contrôle d'accès. Par exemple, avec une minuterie, on peut facilement mettre en place une autorisation d'accès pour les heures d'arrivées et de départs des enfants. Les deux serrures sont identiques dans leur fonction de base, elles sécurisent la porte de manière fiable grâce à leur verrouillage automatique et

répondent aux exigences de sécurité conformement à l'EN 179 et à l'EN 1125. En outre, elles permettent de garantir une utilisation confortable de la porte et la protègent efficacement contre les intrusions.

Selon la situation et les exigences de la porte, les deux variantes peuvent être complétées par le protecteur de porte GfS EH ou le GfS e-Bar®, qui sont équipés d'une pré-alarme acoustique. Les serrures multipoints sont adaptées à tous les types de matériaux de porte – aluminium, acier, bois et PVC. Toutes les variantes sont disponibles avec la fonction antipanique B ou avec la fonction antipanique E.



## Fonctionnement sûr, très facile à utiliser.

Les serrures pour jardins d'enfants FUHR ont deux boîtiers centraux qui sont reliés entre eux par une tringle de commande. Les deux béquilles agissent indépendamment sur la serrure. La hauteur de 850 mm de la poignée inférieure est parfaitement accessible aux enfants et répond aux exigences de la norme, la poignée supérieure est placée à 1 570 mm.

Les adultes peuvent à tout moment utiliser la poignée supérieure non sécurisée, tandis que les enfants peuvent actionner la béquille sécurisée ou la GfS e-Bar® en cas d'urgence, déclenchant ainsi simultanément une alarme. Ainsi, les enfants ne peuvent plus quitter le bâtiment de la crèche sans être remarqués. Le personnel d'encadrement est alerté et peut intervenir rapidement.



autosafe 833P    autotronic 834P



**Fiable**  
en cas d'urgence,  
très facile  
à utiliser

# Des solutions d'accès personnalisées et pratiques.

## Des vrais avantages en termes de performance et de sécurité

- ✓ Évacuation en toute sécurité en cas d'urgence par simple actionnement de la poignée
- ✓ Verrouillage automatique pour une sécurité accrue
- ✓ Lorsque la porte est fermée, tous les éléments de verrouillage se mettent en place automatiquement
- ✓ Double poignée pour 2 options d'ouverture : en haut pour les adultes, en dessous avec protection d'alarme pour les enfants
- ✓ En option avec fonction panique B ou fonction panique E.
- ✓ En tant qu'**autotronic** 834P avec déverrouillage motorisé et extension sans problème vers des contrôles d'accès, des minuteurs, etc.
- ✓ Certifié selon les normes DIN 18251, EN 179 et EN 1125, testé selon EN V 15685

Outre les différents aspects de sécurité, le confort ne doit bien entendu pas être négligé. Ainsi, avec les serrures de jardin d'enfants FUHR, les parents bénéficient d'un accès facile pendant les périodes d'arrivées et de départs

## La fonction antipanique B

**Équipement de l'extérieur de la porte :**  
Poignée extérieure

### Utilisation :

Pendant les heures d'arrivées et de départs des enfants, le personnel de la maternelle utilise la clé pour activer la poignée extérieure afin que les parents puissent entrer dans le bâtiment sans entrave. Pendant le reste du temps, la porte est fermée à clé et les personnes non autorisées n'y ont pas accès.

## La fonction antipanique E

**Équipement de l'extérieur de la porte :**  
Bouton fixe ou poignée de tirage

### Utilisation :

À tout moment, l'ouverture de porte est sous contrôle du personnel de la maternelle.

des enfants, et les enseignants sont en même temps soulagés des ennuyeuses ouvertures de portes. Plusieurs fonctions sont disponibles pour répondre aux besoins individuels.

## Contrôle d'accès ou minuterie

**Équipement de l'extérieur de la porte :**  
Bouton fixe ou poignée de tirage

### Utilisation :

La serrure **autotronic** 834P avec déverrouillage motorisé est utilisée pour les bâtiments dont l'ouverture doit être contrôlé électroniquement par un système de contrôle d'accès ou une minuterie. Cela permet aux parents d'ouvrir la porte en entrant un code PIN, par exemple. L'ouverture motorisée via télécommande est également possible de l'intérieur pour le personnel des jardins d'enfants, par exemple avec un bouton poussoir ou une radiocommande.

CARL FUHR GmbH & Co. KG  
Schlösser und Beschläge

Carl-Fuhr-Straße 12  
D-42579 Heiligenhaus  
Tel.: +49 2056 592-0  
Fax: +49 2056 592-384  
www.fuhr.de · info@fuhr.de



L'ensemble des informations concernant les images, les produits, les dimensions et les modèles sont actuels au moment de l'impression. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications selon les progrès et les évolutions techniques. Aucun droit sur des modèles et produits ne peut être revendiqué. Aucune responsabilité ne peut être assumée pour des erreurs d'impression. Source de l'image page 1 : © JenkoAtaman – Fotolia.com